


Lg 6610	Trinkwasserbehälter 18 l mit Tragriemen	I/55
Sach-Nr 139—5 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Transport und Aufbewahrung von Trinkwasser.		
Bauweise: Gedrücktes Gefäß aus Aluminium in rechteckiger Form und eingezogenem Hals mit Verschuß sowie ausgearbeiteter Rückenfläche zum Tragen auf dem Rücken.		
Leistungen: etwa 18 l Inhalt		
Maße über alles: Länge: 300 mm Breite: 170 mm Höhe: 500 mm	Transport: Verladegut in einzelnen Stücken.	
Gewicht: etwa 3,5 kg	Preis:	
Bemerkungen:		

FI	Trinkwasserfaß aus Holz	I/57
Anlage FI		Blatt 1
Sach-Nr		Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Beförderung und Lagerung von Trinkwasser		
Bauweise: Ovales Faß mit schmiedeeisernen Ringen. Kurzzeichen: —		
Leistungen: Etwa 50 l Inhalt.		
Maße über alles: Länge: 500 mm Breite: 400 mm Höhe: 700 mm	Transport: Verladegut ohne Verpackung	
Gewicht:	Preis:	
Bemerkungen:		

FI — Anlage FI —	Einheitsbehälter für Trinkwasser 20 l	I/59
Sach-Nr —		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Transport und Aufbewahrung von Trinkwasser.		
Bauweise: Gefäß aus Blech, innen lackiert, mit Verschuß zum Tragen.		
Leistungen: 20 l Inhalt.		
Maße über alles: Länge: 345 mm Breite: 180 mm Höhe: 468 mm	Transport: Verladegut: Stapelware	
Gewicht: Etwa 4,50 kg	Preis:	
Bemerkungen:		

Lg 6020 Anlage Lg 510	Trinkwasserbehälter 900 l mit Zubehör	I 63
Sach-Nr 139 — 21 A		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Transport und Aufbewahrung von Trinkwasser.		
Bauweise: Zylindrisches liegendes Gefäß aus Schmiedeeisen mit Holzunterlage zum Transport auf Lastwagen, mit kompletten Schläuchen und Armaturen für Be- und Abfüllung.		
Leistungen: 900 l Inhalt.		
Maße über alles: Länge: 2050 mm Breite: 900 mm Höhe: 1190 mm	Transport: durch Lastwagen Verladegut: Behälter und Kiste 80×80×30	
Gewicht: 320 + 15 = 335 kg	Preis:	
Bemerkungen:		

Lg 6009
Anlage FI —


Sach-Nr 139—17 A

Tornisterfiltergerät

I/67

Blatt 1

Blattzahl 1



Verwendungszweck: Reinigung und Entkeimung von Rohwasser auf Trinkwasser.

Bauweise:

Schmiedeeisernes, emailliertes, auf dem Rücken tragbares Gerät mit 3 einsteckbaren Rohrfüßen.

Leistungen:

Etwa 40 l/Std.

Maße über alles:

Transport:

Verladegut in Kiste oder Verschlag
Länge: etwa 700 mm
Breite: etwa 500 mm
Höhe: etwa 250 mm

Gewicht:

8 kg

Preis:

Bemerkungen:


Lg 6015
Anlage Lg 505

Sach-Nr 139—9 A

Trinkwasserfiltergerät (Kompaniefilter) in Kasten

I/69

Blatt 1
Blattzahl 1



Verwendungszweck: Reinigung und Entkeimung von Rohwasser auf Trinkwasser.

Bauweise:

Rechteckiges Eisengestell, zusammenklappbar, Handpumpe bzw. Motorpumpe, 2 Anschwemmfilter, Saugschlauch und Anschwemmase, in 2 Kisten verpackt.

Leistungen:

Etwa 1000 l/Std.

Maße über alles:

Länge: 780 mm
Breite: 420 mm
Höhe: 965 mm

Transport:

1 Kiste:
Länge: 700 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 875 mm
1 Kiste:
Länge: 485 mm
Breite: 515 mm
Höhe: 795 mm

Gewicht:

Netto 55,00 kg
Brutto 117,50 kg

Preis:

Bemerkungen:

Lg 6601 Anlage	Trinkwasserbehälter 5 l	I/70 Blatt 1 Blattzahl 1
Sach-Nr 139—3 A		
		
Verwendungszweck: Transport und Aufbewahrung von Trinkwasser.		
Bauweise: Gedrücktes Gefäß aus Aluminium mit glatten Seitenflächen und eingezogenem Hals mit Verschuß.		
Leistungen: 5 l Inhalt		
Maße über alles: Länge: 130 mm Breite: 130 mm Höhe: 400 mm	Transport: Stapelware	
Gewicht: etwa 1,5 kg	Preis:	
Bemerkungen:		

Lg 6650	Tonkrug 2,5 l	I/71
Sach-Nr		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Aufbewahrung und Kühlehaltung von Trinkwasser.		
Bauweise: Leicht gebrannter Tonkrug mit Holzstopfenverschluß.		
Leistungen: 2—3 l Inhalt.		
Maße über alles: Länge: — Breite: etwa 190 mm Ø Höhe: etwa 300 mm	Transport: In Verschlägen mit Holzwolle 860 × 720 × 760 mm	
Gewicht: Etwa 1 kg	Preis:	
Bemerkungen:		

Lg 6615

Sach-Nr 139—20 A

Trinkwasserfaß

isoliert, mit 2 herausnehmbaren Behältern,
je 7 l

I/72

Blatt 1

Blattzahl 1



Verwendungszweck: Aufbewahrung von Trinkwasser.

Bauweise:

Rundes Faß mit Isoliermantel und Verschuß sowie 2 Innenbehältern.

Kurzzeichen: —

Leistungen:

$2 \times 7 = 14$ l Inhalt

Maße über alles:

Länge: —

Breite: 330 mm

Höhe: 510 mm

Transport:


Verladegut: ohne Verschlag

Gewicht:

Preis:


Bemerkungen:

Lg	Trinkwasserbehälter 5 und 10 l		I/74
Anlage Lg			Blatt 1
Sach-Nr			Blattzahl 1



Verwendungszweck: Transport und Lagerung von Trinkwasser.	
Bauweise: Viereckiges Gefäß aus V2C-Stahl mit Verschluß und Tragbügeln. Kurzzeichen: —	
Leistungen: 5 und 10 l Inhalt.	
Maße über alles: 5 l 10 l Länge: Breite: Höhe:	Transport: Verladegut Stapelware.
Gewicht:	Preis:
Bemerkungen: Als Ersatz für Lg 6601 und 6605 lieferbar.	

Lg 6605 Anlage Fl	Trinkwasserbehälter 10 l	I/81 Blatt 1 Blattzahl 1
Sach-Nr 139 — 4 A		
		
Verwendungszweck: Transport und Aufbewahrung von Trinkwasser.		
Bauweise: Gedrücktes Gefäß aus Aluminium mit glatten Seitenflächen und eingezogenem Hals mit Verschluß.		
Leistungen: 10 l Inhalt		
Maße über alles: Länge: 182 mm Breite: 182 mm Höhe: 410 mm	Transport: Stapelware	
Gewicht: 1,95 kg	Preis:	
Bemerkungen:		

Lg 6651 Anlage	Kühlbeutel aus Tuch	I/88
Sach-Nr		Blatt 1 Blattzahl 1
		
Verwendungszweck: Zum Kühlhalten von in Flaschen aufbewahrten Getränken.		
Bauweise: Tuchbeutel mit Aufhängelasche. Kurzzeichen: —		
Leistungen: Größe für 2—3 Flaschen.		
Maße über alles: Höhe: 350 mm Durchmesser: 120 mm	Transport:	
Gewicht:	Preis:	
Bemerkungen:		