

VEB Stern- Radio Sonneberg

VVB R-F-T

Sonneberg 3 (Thür.)



Rundfunkgeräte 1957 bis 1960

Typenverzeichnis

1957	6118/57 WU 3D "Erfurt 3D"	59/60	57/69 TT "Sternchen" Transistor-Taschenradio
	8118/57 GWU 3D "Erfurt 3D"		66/61 W 208 H "Ilmenau de Luxe" (Export)
57/58	66/57 W 206 "Ilmenau" (Export)		66/61 W 208 H "Ilmenau Roulette" (Export)
	697/57 WUS "Consul"		697/62 GWU "Sekretär III"
	8118/57 WU 3D "Erfurt II"		697/75 GWU 3D "Sekretär III"
	696/57 WU "Sekretär"		697/87 GWU "Sekretär III R"
	696/57 GWU "Sekretär"		10149/70 WU "Erfurt 4" mit Ferritantenne (A)
58/59	64/58 GW "Bobby"		10149/70 WU "Erfurt 4" ohne Ferritantenne (B)
	85/58 B II Batteriesuper		10149/70 WU "Erfurt 4" ohne Ferritantenne (C)
	66/58 W 207 P "ILMENAU" (Export) Bakelitgehäuse		10149/71 GWU "Erfurt 4"
	66/58 W 207 H "Sonneberg" (Export) Holzgehäuse		697/76 GWU "Sekretär 4 H" Holzgehäuse
	696/58 GWU "Sekretär" (II) Bakelitgehäuse		697/77 GWU "Sekretär 4 P" Bakelitgehäuse
	696/58 GWU "Sekretär" (II) Holzgehäuse		85/63 B III H Batteriesuper Holzgehäuse
	697/58 WU "Sekretär" (II) Bakelitgehäuse		85/64 B III H Batteriesuper Bakelitgehäuse
	697/58 GWU Sekretär (II) Bakelitgehäuse		64/72 W "Ilmenau 210"
	8118/58 GWU 3D "Erfurt 2"		64/80 W "Ilmenau 480"
			"Orienta 492"

Anmerkung: Geräte mit **blau** gedruckten Typennummern befinden sich in der **Sammlung Börner**.

1957

6118/57 WU 3D "Erfurt 3D" *)

Schaltung: 6(+Se,M)R-S6/11K-WL
Wellenbereiche: U, K, M, L
Lautsprecher: 3x perm.-dyn.
Röhren: ECC85, ECH81, EBF80, EF89,
EABC80, EL84, EM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen: *) nicht in Sammlung Bö.



8118/57 GWU 3D "Erfurt 3D" *)

Schaltung: 6(+Se,M)R-S8/11K-GWL
Wellenbereiche: U, K, M, L
Lautsprecher: 3x perm.-dyn.
Röhren: UCC85, UCH81, UBF80, UF89,
UABC80, UL84, UM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen: *) nicht in Sammlung Bö.



57/58

66/57 W 206 "Ilmenau" (Export)

Schaltung: 4(+Se,M)R-S6K-WL
Wellenbereiche: 2xK, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECH81, 2x EBF80, EL84, EM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen:



697/57 WUS "Consul"

Schaltung: 5(+G,M)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U,K,M,L
Lautsprecher: 2x perm.-dyn.
Röhren: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EZ80
Schaltbild: RuF 7(1958)H.3,S.92
Bemerkungen: mit mechanischer Schaltuhr



8118/57 WU 3D "Erfurt II"

Schaltung: 6(+Se,M)R-S8/11K-WL
Wellenbereiche: U, K, M, L
Lautsprecher: 3x perm.-dyn.
Röhren: ECC85, ECH81, EF89, EBF80,
EABC80, EL84, EM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen:



Forts.



57/58
Forts.
▼

696/57 WU "Sekretär"

Schaltung: 4(+Se,D)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECC85, ECH81, EBF80, EAA91, ECL81
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen:



696/57 GWU "Sekretär"

Schaltung: 4(+Se,D)R-S6/9K-GWL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: UCC85, UCH81, UBF80, UABC80, UCL81
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen:



697/57 WU "Sekretär"

Schaltung: 4(+Se,D,M)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECC85, ECH81, EBF80, EAA91, ECL81, EM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen:



58/59

64/58 GW "Bobby"

Schaltung: 3(+Se)R-S6K-GWL
Wellenbereiche: M
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: UCH81, UBF80, UCL81
Schaltbild: RuF 8(1959)H.15,S.463
Bemerkungen: Pressstoffgehäuse schwarz oder braun



85/58 B II Batteriesuper

Schaltung: 5R-S8K-BL
Wellenbereiche: 3xK, M
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: DK96, 2x DF96, DAF96, DL96
Schaltbild: RuF 8(1959)H.1,S.18
Bemerkungen:



66/58 W 207 P "ILMENAU" (Export) Bakelitgehäuse

Schaltung: 4(+Se,M)R-S6K-WL
Wellenbereiche: 2xK, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECH81, 2x EBF80, EL84, EM80 oder EM84
Schaltbild: RuF 7(1958)H.13,S.426
Bemerkungen: auch "SONRA" und "Sonneberg"



66/58 W 207 H "Sonneberg" (Export) Holzgehs. *)

Schaltung: 4(+Se,M)R-S6K-WL
Wellenbereiche: 2xK, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECH81, 2x EBF80, EL84, EM80 oder EM84
Schaltbild: RuF 7(1958)H.13,S.426
Bemerkungen: *) noch nicht in Sammlung Bö.

ebay-Bild



Forts.
▼

58/59
Forts.



696/58 GWU "Sekretär" (II) Bakelitgehäuse

Schaltung: 5(+Se)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: UCC85, UCH81, UBF80, UABC80, UCL81
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen: ohne Mag. Auge



696/58 GWU "Sekretär" (II) Holzgehäuse

Schaltung: 5(+Se)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: UCC85, UCH81, UBF80, UABC80, UCL81
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen: ohne Mag. Auge



696/58 WU "Sekretär" (II) - gab's den ?? (in Holz und/oder Bakelitgehäuse)

697/58 WU "Sekretär" (II) Bakelitgehäuse

Schaltung: 4(+Se,D,M)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL81, EM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen: wie 697/57 WU (dasselbe Schaltbild)



697/58 WU "Sekretär" (II) Holzgehäuse - gab's den ??

697/58 GWU Sekretär (II) Bakelitgehäuse

Schaltung: 5(+Se,M)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: UCC85, UCH81, UBF89, UABC80, UL84, UM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen:



697/58 GWU "Sekretär" (II) Holzgehäuse - gab's den ??

8118/58 GWU 3D "Erfurt 2"

Schaltung: 6(+Se,M)R-S8/11K-WL
Wellenbereiche: U, K, M, L
Lautsprecher: 3x perm.-dyn.
Röhren: UCC85, UCH81, UF89, UBF80,
UABC80, UL84, UM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen:



59/60

57/69 TT "Sternchen" Transistor-Taschenradio *)

Schaltung: 6T/2D-S5K-BL
Wellenbereiche: M
Lautsprecher: perm.-dyn.
Halbleiter: 3x Valvo OC44, HFO OC811,
2x OC816; Dioden: WBN OA720, OA645
Schaltbild: RuF 8(1959)H.17,S.542
Bemerkungen: Netzteil ansteckbar
*) beides vorhanden



66/61 W 208 H "Ilmenau de Luxe" (Export)

Schaltung: 4(+Se,M)R-S6K-WL
Wellenbereiche: 2xK, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECH81, 2x EBF80, EL84, EM84
Schaltbild: wie 66/58 W -->s.d.
Bemerkungen: auch **Ilmenau 850**



66/61 W 208 H "Ilmenau Roulette" (Export)

Schaltung: 4(+Se,M)R-S6K-WL
Wellenbereiche: 2xK, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECH81, 2x EBF80, EL84, EM84
Schaltbild: wie 66/58 W -->s.d.
Bemerkungen:



697/62 GWU "Sekretär III"

Schaltung: 5(+Se,M)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: UCC85, UCH81, UBF89, UABC80, UL84, UM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen:



697/75 GWU 3D "Sekretär III"

Schaltung: 5(+Se,M)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: 3x perm.-dyn.
Röhren: UCC85, UCH81, UBF89, UABC80, UL84, UM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen: feststehende Ferritantenne für M und L eingebaut



697/87 GWU "Sekretär III R"

Schaltung: 5(+Se,M)R-S6/9K-WL
Wellenbereiche: U, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: UCC85, UCH81, UBF89, UABC80, UL84, UM80
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen: feststehende Ferritantenne für M und L eingebaut



Forts.



<p>Forts. 59/60</p>	<p>10149/70 WU "Erfurt 4" mit Ferritantenne (A) Schaltung: 7(+Se,M)R-S10/14K-WL Wellenbereiche: U, K, M, L Lautsprecher: 3x perm.-dyn. hochohmig Röhren: ECC85, ECH81, 2x EBF89, EABC80, 2x EL86, EM80 Schaltbild: vorhd. Stellung Bemerkungen: eisenlose Endstufe</p>	 <p>Fenster für der Ferritantenne</p>	
<p>60/61</p>	<p>10149/70 WU "Erfurt 4" *) ohne Ferritantenne (B) Schaltung: 7(+Se,M)R-S10/14K-WL Wellenbereiche: U, K, M, L Lautsprecher: 3x perm.-dyn. hochohmig Röhren: ECC85, ECH81, 2x EBF89, EABC80, 2x EL86, EM80 Schaltbild: vorhd. Bemerkungen: eisenlose Endstufe *) nicht in Sammlung Bö.</p>	 <p>Fenster für Stellung der Ferritantenne mit Goldfarbe abgedeckt</p>	
	<p>10149/70 WU "Erfurt 4" ohne Ferritantenne (C) Schaltung: 7(+Se,M)R-S10/14K-WL Wellenbereiche: U, K, M, L Lautsprecher: 3x perm.-dyn. hochohmig Röhren: ECC85, ECH81, 2x EBF89, EABC80, 2x EL86, EM80 Schaltbild: vorhd. Bemerkungen: eisenlose Endstufe</p>		
	<p>10149/71 GWU "Erfurt 4" Schaltung: 7(+G,M)R-S10/14K-GWL Wellenbereiche: U, K, M, L Lautsprecher: 3x perm.-dyn. hochohmig Röhren: UCC85, UCH81, 2x UBF89, UABC80, 2x UL84, UM80, UY82 Schaltbild: RuF 10(1961)H.3,S.73 Bemerkungen: eisenlose Endstufe</p>		
	<p>697/76 GWU "Sekretär 4 H" Holzgehäuse Schaltung: 5(+Se,M)R-S6/9K-GWL Wellenbereiche: U, M, L Lautsprecher: perm.-dyn. Röhren: UCC85, UCH81, UBF89, UABC80, UL84, UM80 Schaltbild: vorhd. Bemerkungen:</p>		
<p>Forts. ▼</p>	<p>697/77 GWU "Sekretär 4 P" Bakelitgehäuse Schaltung: 5(+Se,M)R-S6/9K-GWL Wellenbereiche: U, M, L Lautsprecher: perm.-dyn. Röhren: UCC85, UCH81, UBF89, UABC80, UL84, UM80 Schaltbild: vorhd. Bemerkungen:</p>		

85/63 B III H Batteriesuper Holzgehäuse *)

Schaltung: 5R-S8K-BL
Wellenbereiche: 3xK, M
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: DK96, 2x DF96, DAF96, DL96
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen: Holzgehäuse nicht nachgewiesen, Prospektbild --
>



*) nicht in Sammlung Bö.

85/64 B III H Batteriesuper Bakelitgehäuse

Schaltung: 5R-S8K-BL
Wellenbereiche: 3xK, M
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: DK96, 2x DF96, DAF96, DL96
Schaltbild: vorhd.
Bemerkungen: Holzgehäuse bisher nicht nachgewiesen



64/72 W "Ilmenau 210" *)

Schaltung: 3(+G)R-S6K-WL
Wellenbereiche: 2xK, M
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECH81, EBF89, ECL81, EZ80
Schaltbild: RuF 11(1962)H.22,S.708



Bemerkungen:
*) Gehäusefarben braun und weiß beide vorhanden

64/80 W "Ilmenau 480"

Schaltung: 3(+G)R-S6K-WL
Wellenbereiche: K, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECH81, EBF89, ECL81, EZ80
Schaltbild: RuF 11(1962)H.22,S.708
Bemerkungen: Gehäusefarbe braun



"Orienta 492"

Schaltung: 3(+G)R-S6K-WL
Wellenbereiche: K, M, L
Lautsprecher: perm.-dyn.
Röhren: ECH81, EBF89, ECL81, EZ80
Schaltbild: wie Ilmenau 480 -->s.d.
Bemerkungen: Gehäusefarbe schwarz

